

Alapvető ismeretek a festékipari termékek forgalmazásához



kiszolgáló rendszerben. Ennek megfelelően az árukezelés elsősorban az áru átvételére, raktározására, és kisebb mértékben az eladótérben végzett vásárlói tájékoztatásra terjed ki.

A festékipari termékek esetében is a legfontosabb a termékcsoporthoz – elsődlegesen a tűzveszélyes anyagokra – vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása.

A termékek átvételekor a csomagolás és a zárás épségét, szivárgásmentességét, a megfelelő tartalmú címke meglétét (importterméknél magyar nyelven), a minőségmegőrzési időt szükséges ellenőrizni.

A tűzveszélyes termékeket sugárzó hőtől védett, zárt vagy fedett helyen, a vizes bázisú lakkfestékeket fagymentes, + 5 °C feletti hőmérsékleten kell tárolni.

A csomagolási egységeket biztonságosan és deformációtól megóvva kell elhelyezni, ügyelve arra, hogy az eladótérbe mindig a legközelebbi lejárati minőségmegőrzési idejű áru kerüljön ki.

Az eladótérben minden más árutól elkülönítve, a vásárló könnyebb tájékozódása érdekében *termékcsoporthoz* célszerű elhelyezni a lakkfestékeket:

- korróziógátló alapozók,
- fedőfestékek,
- beltéri falfestékek,
- homlokzatfestékek,
- hígítók.

A vásárló áruválasztását néhány alapvető információval segíthetik az eladók:

Fel kell hívni a figyelmet a terméken elhelyezett címke előírásainak a betar-

A kereskedelem szerkezetének átalakulásával a festékipari termékek forgalmazásának jellege is megváltozott. Elenyésző a kiskereskedelem aránya, a termékeket döntően szupermarketekben, építési anyagokkal és berendezésekkel foglalkozó nagyáruházakban hozzák forgalomba ön-

tására, továbbá hogy a termékhez csak az annak címkéjén előírt hígítót, alapozófestéket stb. használja. El kell mondani, hogy azonos célra miért előnyösebb a vizes bázisú termék (ha van ilyen) választása. A vásárló a festeni kívánt felület nagyságának ismeretében a címkén megadott kiadósság alapján kiszámíthatja, mennyit kell vásárolnia az adott termékből. Arra is célszerű felhívni a figyelmét, hogy durva, érdes felületre valamivel több anyag szükséges.

A festékek csomagolása

A festékipari termékek csomagolóanyaga többségükben fém, üveg, műanyag, papír és karton.

A *festékhígítókat* gyermekbiztos zárású, átlátszó, műanyag flakonokban, illetve üvegekben hozzák forgalomba.

Az *alapozó- és fedőfestékek, kittek, tapaszok* süllyesztett fedelű fémdobozokban, kannákban, a vizes bázisú termékek belül lakkozott fém- vagy speciális öntartó, belül lakkozott kartondobozokban kerülnek forgalomba. A kifestőgépek részére főleg a díszítő vagy a kisebb felületek javítására alkalmas festékek, keréktárcsafestékek aeroszolos kiszerelésűek.

A *vizes diszperziós vagy emulziós fal- és homlokzatfestékeket* rápatintható tetejű műanyag edényben, patentzáras dobozokban, hordókban árusítják. A festékipari termékek esetében fontos, hogy a felhasználás lehetőleg közvetlenül a csomagolóedényből történhessék, s az edény használat után szivárgásmentesen legyen visszazárható.

A *por alakú anyagokat* többretegű papír- vagy műanyag zsákokban forgalmazzák. Fontos, hogy a címke és a felirat a felhasználás során épségben, elmosódás nélkül a csomagoláson maradjon. A festék címkéjén a gyártók a felhasználást segítő piktogramot tüntethetnek fel, ami a felhasználó gyors tájékoztatását teszi lehetővé.

